

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
8.5	18.12.2020	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
		886347-00006	

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : ALAVAVIMO PASTA 1KG

Produkto kodas : 00982 90

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Litavimo priemonės
paskirtis Produktas profesionaliam naudojimui

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : Würth Lietuva UAB
Jačionių k.,
20101 Ukmergės r.

Telefonas : +370 5 2356160

Telefaksas : +370 5 2356166

Už SDL atsakingo asmens : prodsafe@wuerth.com
elektroninio pašto adresas

1.4 Pagalbos telefono numeris

+370 5 236 20 52

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Odos ėsdinimas, 1B subkategorija H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Smarkus akių pažeidimas, 1 kategorija H318: Smarkiai pažeidžia akis.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis, 3 kategorija H335: Gali dirginti kvėpavimo takus.

Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai, 2 kategorija H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
8.5	18.12.2020	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
		886347-00006	

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Pavojinga

Pavojingumo frazės :
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės : **Prevencija:**
P260 Neįkvėpti dulkių ar rūko.
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Greitoji pagalba:

P303 + P361 + P353 + P310 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvalyti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją.
P305 + P351 + P338 + P310 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją.
P391 Surinkti iškėėjusią medžiagą.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

Cinko chloridas
Alkilo benzeno sulfoninė rūgštis, natrio druska
Etoksilintas izotridekanolis

2.3 Kiti pavojai

Gali sukelti terminius nudegimus.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Komponentai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija	Koncentracija (% w/w)
Cinko chloridas	7646-85-7 231-592-0 030-003-00-2 01-2119472431-44	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1;	>= 5 - < 10

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija 8.5 Peržiūrėjimo data: 18.12.2020 Saugos duomenų lapo numeris: 886347-00006 Paskutinio leidimo data: 06.11.2020 Pirmojo leidimo data: 27.05.2011

		H400 Aquatic Chronic 1; H410 M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 1 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 1	
Alkilo benzeno sulfoninė rūgštis, natrio druska	68411-30-3 270-115-0 01-2119489428-22	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	>= 3 - < 10
Etoksilintas izotridekanolis	69011-36-5	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	>= 3 - < 10
Amonio chloridas	12125-02-9 235-186-4 017-014-00-8	Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10
Medžiagos su kontakto darbo vietoje ribine verte :			
Alavas	7440-31-5 231-141-8 01-2119486474-28		>= 50 - < 70

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendroji pagalba** : Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Simptomams tebesitęsiant arba abejotinais atvejais, kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos teikėjų sauga** : Pirmosios pagalbos teikėjai turi atkreipti dėmesį į savo apsaugą ir naudoti rekomenduojamą asmeninę apsaugos įrangą, jei yra poveikio galimybė (žr. 8-ą skyrių).
- Įkvėpus** : Įkvėpus, išvesti į gryną orą.
Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, daryti dirbtinį kvėpavimą.
Jei kvėpavimas apsunkintas, duoti deguonies.
Nedelsiant iškviesti gydytoją.
- Patekus ant odos** : Išludyto produkto likučius ant odos atvėsinti vandeniu. Nenuiminėti suketėjusio produkto dalelių.
Nedelsiant iškviesti gydytoją.
Prieš pakartotiną naudojimą išskalbti užterštus drabužius.
Kiekvieną kartą prieš avint, kruopščiai išvalyti avalynę.

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija 8.5	Peržiūrėjimo data: 18.12.2020	Saugos duomenų lapo numeris: 886347-00006	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020 Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
----------------	----------------------------------	---	---

- Patekus į akis : Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių.
Naudojantiems kontaktinius lęšius, jei yra įmanoma - juos išimti.
Nedelsiant iškviesti gydytoją.
- Prarijus : Prarijus: NESKATINTI vėmimo.
Jei sukelia vėmimą, palenkite asmenį į priekį.
Nedelsiant kvieisti gydytoją arba kreiptis į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.
Gerai išskalaukite burną vandeniu.
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Rizikos : Smarkiai pažeidžia akis.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Stipriai nudegina.
- Sukelia virškinamojo trakto nudegimą.
Sąlytis su karštu produktu sukels terminį nudegimą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- Gydymas : Taikykite simptominį ir palaikomąjį gydymą.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės : Netaikoma
Nenudegins
- Netinkamos gesinimo priemonės : Netaikoma
Nenudegins

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Specifiniai pavojai gaisro metu : Sąveika su degimo produktais gali kelti pavojų sveikatai.
- Pavojingi degimo produktai : Metalų oksidai
Chloro junginiai
Azoto oksidai (NOx)
Anglies oksidai
Sieros oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

- Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.
Naudoti asmenines apsaugos priemones.

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija 8.5	Peržiūrėjimo data: 18.12.2020	Saugos duomenų lapo numeris: 886347-00006	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020 Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
----------------	----------------------------------	---	---

Specifiniai gaisro gesinimo metodai : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemonės.
Neatidarytoms pakuotėms atvėsinti, naudoti vandens purslus. Iš gaisro vietos išneškite nepažeistas talpas, jei tai daryti yra saugu.
Evakuoti zoną.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones.
Laikykites saugaus naudojimo patarimų (žr. 7-ą skyrių) ir asmeninių apsaugos priemonių rekomendacijų (žr. 8-ą skyrių).

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.
Surinkti ir pašalinti užterštą valymo vandenį.
Vietinės valdžios institucijos turi būti informuotos įvykus dideliu išsiliejimui.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Leisti sukietėti, naudoti mechaninę tvarkymo įrangą.
Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis.
Kai gali išsipilti dideli kiekiai, būtina įrengti apsauginius griovius ar kitais būdais apsaugoti nuo medžiagos pasklidimo. Jei nutekėjusią medžiagą galima surinkti, laikykite ją tinkamoje taroje.
Surinkite visus išsipyliusios medžiagos likučius tinkama absorbcine medžiaga.
Šios medžiagos išsiskyrimui arba tvarkymui, taip pat medžiagoms ir elementams, naudojamiems išsiskyrusioms medžiagoms surinkti, gali būti taikomos regione arba šalyje galiojančios nuostatos. Turite išsiaiškinti, kokios nuostatos taikytinos šiuo atveju.
Šio saugos duomenų lapo 13 ir 15 skyriuose pateikiama informacija apie tam tikrus regione arba šalyje galiojančius reikalavimus.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Žr. 7, 8, 11, 12 ir 13 skyrius.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Techninės priemonės : Žiūrėti „Inžinerinės priemonės“ POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA skirsnyje.

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
8.5	18.12.2020	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
		886347-00006	

- Vietinis/bendras vėdinimas : Jei tinkamas vėdinimas nėra galimas, naudoti vietinę ištraukiamąją ventiliaciją.
- Saugaus naudojimo rekomendacijos : Saugoti, kad nepatektų ant odos ar drabužių.
Stengtis neįkvėpti dulkių, dūmų, dujų, rūko, garų ar aerozolio.
Neįkvėpti dulkių ar rūko.
Nepraryti.
Vengti patekimo į akis.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą.
Laikytės geros higienos ir saugos praktikos, vadovaudamiesi poveikio darbo vietoje vertinimo rezultatais
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Asmenys, kuriems jau yra pasireiškęs jautrinimas, prieš dirbdami su kvėpavimo takus dirginančiomis ar jautrinančiomis medžiagomis, turi pasikonsultuoti su gydytoju.
Imkitės priemonių, kad išvengtumėte išsiliejimo, atliekų ir kiek įmanoma sumažintumėte patekimą į aplinką.
- Higienos priemonės : Jei įprasto naudojimo metu galimas cheminių medžiagų poveikis, šalia darbo vietos būtina įrengti akių plovimo sistemas ir saugos dušus. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pakartotiną naudojimą išskalbti užterštus drabužius.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Laikyti tinkamai paženklintose pakuotėse. Laikyti užrakintą.
Laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Sandėliuoti pagal pagrin m /

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija 8.5 Peržiūrėjimo data: 18.12.2020 Saugos duomenų lapo numeris: 886347-00006 Paskutinio leidimo data: 06.11.2020 Pirmojo leidimo data: 27.05.2011

	Tolesnė informacija: Orientacinis, Turimi mokslo duomenys apie poveikį sveikatai, atrodo, yra ypač riboti			
		IPRD	2 mg/m ³ (Alavas)	LT OEL
Cinko chloridas	7646-85-7	IPRD (alveolinė frakcija)	1 mg/m ³	LT OEL
	Tolesnė informacija: pateikimas per nepažeistą odą, Alveolinė frakcija - tai dulkių dalis, praeinanti pro preseparatorių, kurio parametrai atitinka Johanesburgo konvencijos parametrus, pateiktus lentelėje. lentelė. Johanesburgo konvencijos parametrai Aerodinaminis dalelių skersmuo, µm: 1,6; Praeinančios pro preseparatorių dalelės 95% Aerodinaminis dalelių skersmuo, µm: 3,5; Praeinančios pro preseparatorių dalelės 75% Aerodinaminis dalelių skersmuo, µm: 5,0; Praeinančios pro preseparatorių dalelės 50% Aerodinaminis dalelių skersmuo, µm: 7,1; Praeinančios pro preseparatorių dalelės 0% Aerodinaminis skersmuo - tai rutulinės dalelės, kurios tankis 1 g/cm ³ , o kritimo greitis yra toks pat kaip ir nagrinėjamos dalelės nepriklausomai nuo pastarosios tikrojo dydžio, formos ir tankio skersmuo. Paprastai dūmų dalelės skersmuo yra mažesnis kaip 1 µm, vadinasi, didžioji jų dalis, kaip matyti lentelėje, praslinks pro minėtą preseparatorių. Taigi visos dūmų dalelės yra laikomos alveoline frakcija, todėl nebūtina naudoti preseparatorių dirbant su dūmų mėginiais. Metalų dūmai paprastai susidaro dėl metalo garų kondensacijos ir galbūt oksidacijos.			
Varis	7440-50-8	IPRD (įkvėpiamoji frakcija)	1 mg/m ³ (Varis)	LT OEL
		IPRD (alveolinė frakcija)	0,2 mg/m ³ (Varis)	LT OEL
	Tolesnė informacija: Alveolinė frakcija - tai dulkių dalis, praeinanti pro preseparatorių, kurio parametrai atitinka Johanesburgo konvencijos parametrus, pateiktus lentelėje. lentelė. Johanesburgo konvencijos parametrai Aerodinaminis dalelių skersmuo, µm: 1,6; Praeinančios pro preseparatorių dalelės 95% Aerodinaminis dalelių skersmuo, µm: 3,5; Praeinančios pro preseparatorių dalelės 75% Aerodinaminis dalelių skersmuo, µm: 5,0; Praeinančios pro preseparatorių dalelės 50% Aerodinaminis dalelių skersmuo, µm: 7,1; Praeinančios pro preseparatorių dalelės 0% Aerodinaminis skersmuo - tai rutulinės dalelės, kurios tankis 1 g/cm ³ , o kritimo greitis yra toks pat kaip ir nagrinėjamos dalelės nepriklausomai nuo pastarosios tikrojo dydžio, formos ir tankio skersmuo. Paprastai dūmų dalelės skersmuo yra mažesnis kaip 1 µm, vadinasi, didžioji jų dalis, kaip matyti lentelėje, praslinks pro minėtą preseparatorių. Taigi visos dūmų dalelės yra laikomos alveoline frakcija, todėl nebūtina naudoti preseparatorių dirbant su dūmų mėginiais. Metalų dūmai paprastai susidaro dėl metalo garų kondensacijos ir galbūt oksidacijos.			
Amonio chloridas	12125-02-9	IPRD	10 mg/m ³	LT OEL

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Naudojimo pabaiga	Paveikimo būdai	Potencialus poveikis sveikatai	Vertė
Varis	Vartotojai	Įkvėpimas	Ūmus - sisteminis poveikis	20 mg/m ³
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ūmus - sisteminis poveikis	273 mg/kg kūno svoris / diena
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis	137 mg/kg

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija
8.5

Peržiūrėjimo data:
18.12.2020

Saugos duomenų
lapo numeris:
886347-00006

Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
Pirmojo leidimo data: 27.05.2011

			poveikis	kūno svoris / diena
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ūmus - sisteminis poveikis	20 mg/m ³
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ūmus - sisteminis poveikis	273 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	137 mg/kg kūno svoris / diena
Alavas	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	11,75 mg/m ³
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ūmus - sisteminis poveikis	11,75 mg/m ³
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	133,3 mg/kg kūno svoris / diena
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ūmus - sisteminis poveikis	133,3 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	3,476 mg/m ³
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ūmus - sisteminis poveikis	3,476 mg/m ³
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	80 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ūmus - sisteminis poveikis	80 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	80 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Nurijimas	Ūmus - sisteminis poveikis	80 mg/kg kūno svoris / diena
Cinko chloridas	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	1 mg/m ³
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	8,3 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	1,3 mg/m ³
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	8,3 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	0,83 mg/kg kūno svoris / diena
Amonio chloridas	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	33,5 mg/m ³
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis	190 mg/kg

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija
8.5

Peržiūrėjimo data:
18.12.2020

Saugos duomenų
lapo numeris:
886347-00006

Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
Pirmojo leidimo data: 27.05.2011

			poveikis	kūno svoris / diena
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	9,9 mg/m ³
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	114 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	11,4 mg/kg kūno svoris / diena
Alkilo benzeno sulfo- ninė rūgštis, natrio druska	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	12 mg/m ³
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	12 mg/m ³
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	170 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	3 mg/m ³
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	3 mg/m ³
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	85 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	0,85 mg/kg kūno svoris / diena

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Aplinkos sritis	Vertė
Varis	Gėlasis vanduo	7,8 µg/l
	Jūros vanduo	5,2 µg/l
	Nuotekų valymo įrenginys	230 µg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	87 mg/kg
	Jūros nuosėdos	676 mg/kg
Cinko chloridas	Dirvožemis	65 mg/kg
	Gėlasis vanduo	0,021 mg/l
	Jūros vanduo	0,006 mg/l
	Nuotekų valymo įrenginys	0,1 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	117,8 mg/kg
Amonio chloridas	Jūros nuosėdos	56,5 mg/kg
	Dirvožemis	35,6 mg/kg
	Gėlasis vanduo	1,2 mg/l
	Jūros vanduo	11,2 mg/l
	Protarpinis naudojimas, išskyrimas	1,2 mg/l
Alkilo benzeno sulfoninė rūgštis, natrio druska	Nuotekų valymo įrenginys	16,2 mg/l
	Dirvožemis	0,163 mg/kg
	Gėlasis vanduo	0,268 mg/l
	Jūros vanduo	0,0268 mg/l

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
8.5	18.12.2020	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
		886347-00006	

	Protarpinis naudojimas, išskyrimas	0,167 mg/l
	Nuotekų valymo įrenginys	3,43 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	8,1 mg/kg
	Jūros nuosėdos	8,1 mg/kg
	Dirvožemis	35 mg/kg

8.2 Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės

Sąveikų koncentracijos darbo vietoje turi būti kiek įmanoma sumažintos.
Jei tinkamas vėdinimas nėra galimas, naudoti vietinę ištraukiamąją ventiliaciją.

Asmeninės apsauginės priemonės

Akių apsauga : Naudoti šias asmenines apsaugos priemones:
Turi būti naudojamos chemikalams atspariais akiniais.
Jei tikėtini tiškai dėvėti:
Veido apsauginis skydas
Įranga privalo atitikti LST EN 166

Rankų apsauga

Medžiaga : butilkaučiukas
Prasiskverbimo laiką : 480 min
Pirštinių storis : $\geq 0,7$ mm
Apsauginis indeksas : 6 klasė

Paaiškinimai

: Apsauginių pirštinių saugančių nuo cheminių medžiagų rūši pasirinkti pagal darbo vietos pobūdį, atsižvelgiant į pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį. Rekomenduojama dėl aukščiau minėtų apsauginių pirštinių atsparumo specialioms priemonėms pasitarti su pirštinių gamintoju. Plauti rankas prieš pertraukus ir darbo dienos pabaigoje.

Odos ir kūno apsaugos priemonės

: Pasirinkite tinkamus apsauginius rūbus atsižvelgdami į cheminio atsparumo rodiklius ir galimo lokalinio sąlyčio įvertinimą.
Saugokite odą nuo kontakto su medžiaga, dėvėkite šios medžiagos nepraleidžiančius drabužius (pirštines, prijuostę, batus ir kt.).

Kvėpavimo organų apsauga

: Jei nėra tinkamos vietinės ištraukiamosios ventiliacijos arba poveikio vertinimo metu nustatytos rekomenduojamos normos viršijančios poveikio vertės, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įranga privalo atitikti LST EN 143

Filtro tipas

: Stambių dalelių tipo (P)

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda : pasta

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
8.5	18.12.2020	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
		886347-00006	

Spalva	:	šviesiai pilka
Kvapaspas	:	būdingas
Kvapo atsiradimo slenkstis	:	Neturima duomenų
pH	:	5,5 Koncentracija: 10 % Neturima duomenų
Lydimosi/užšalimo temperatūra	:	221 - 240 °C
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas,	:	100 °C
Pliūpsnio temperatūra	:	Netaikoma
Garavimo greitis	:	Netaikoma
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	:	Nepriskiriama užsidegimo pavojų keliančių medžiagų klasei, Nenudegins
Viršutinė sprogo riba / Viršutinė degumo riba	:	Neturima duomenų
Žemutinė sprogo riba / Žemutinė degumo riba	:	Neturima duomenų
Garų slėgis	:	23 hPa (20 °C)
Santykinis garų tankis	:	Netaikoma
Santykinis tankis	:	Neturima duomenų
Tirpumas Tirpumas vandenyje	:	netirpus
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	:	Netaikoma
Savaiminio užsidegimo temperatūra	:	Neturima duomenų
Skilimo temperatūra	:	Neturima duomenų
Klampa Kinematinė klampa	:	Netaikoma
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	:	Nesprogi

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
8.5	18.12.2020	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
		886347-00006	

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė, patelė): 2 mg/l
Poveikio trukmė: 0,17 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
Vertinimas: Ėsdina kvėpavimo takus.

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis): > 2.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402
Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu toksiškumu per odą

Alkilo benzeno sulfoninė rūgštis, natrio druska:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): 1.080 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402
Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu toksiškumu per odą

Etoksilintas izotridekanolis:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): > 500 - 2.000 mg/kg
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Amonio chloridas:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): 1.410 mg/kg

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg
Metodas: Direktyva 67/548/EEB, V Priedas, B.3.
Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu toksiškumu per odą

Alavas:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): > 4,75 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
Metodas: OECD Bandymų gairės 403

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402
Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu toksiškumu per odą

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Stipriai nudegina.

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
8.5	18.12.2020	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
		886347-00006	

Komponentai:

Cinko chloridas:

Rūšis	:	Triušis
Rezultatas	:	Ėsdinanti po nuo 3 minučių iki 1 valandos trukmės poveikio

Alkilo benzeno sulfoninė rūgštis, natrio druska:

Rūšis	:	Triušis
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas	:	Odos dirginimas

Etoksilintas izotridekanolis:

Rūšis	:	Triušis
Rezultatas	:	Nedirgina odos

Amonio chloridas:

Rūšis	:	Triušis
Rezultatas	:	Nedirgina odos

Alavas:

Rūšis	:	Triušis
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas	:	Nedirgina odos

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Smarkiai pažeidžia akis.

Komponentai:

Cinko chloridas:

Rezultatas	:	Negrijtamas poveikis akims
Paaiškinimai	:	Remiantis odos ėsdinimu.

Alkilo benzeno sulfoninė rūgštis, natrio druska:

Rūšis	:	Triušis
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas	:	Negrijtamas poveikis akims

Etoksilintas izotridekanolis:

Rūšis	:	Triušis
Rezultatas	:	Negrijtamas poveikis akims
Paaiškinimai	:	Paremta panašių medžiagų duomenimis

Amonio chloridas:

Rezultatas	:	Akių dirginimas, praeinantis per 21 dieną
Paaiškinimai	:	Remiantis suderinta klasifikacija iš ES reglamento Nr. 1272/2008 VI priedo

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
8.5	18.12.2020	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
		886347-00006	

Alavas:

Rūšis	:	Triušis
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas	:	Nedirgina akių

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Odos jautrinimas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Kvėpavimo takų sensibilizacija

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

Cinko chloridas:

Bandymo tipas	:	Vietinio limfmazgio tyrimas (LLNA)
Paveikimo būdai	:	Sąlytis su oda
Rūšis	:	Pelė
Rezultatas	:	neigiamas
Paaiškinimai	:	Paremta panašių medžiagų duomenimis

Alkilo benzeno sulfoninė rūgštis, natrio druska:

Bandymo tipas	:	Maksimizacijos tyrimas
Paveikimo būdai	:	Sąlytis su oda
Rūšis	:	Jūrų kiaulytė
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 406
Rezultatas	:	neigiamas

Amonio chloridas:

Bandymo tipas	:	Maksimizacijos tyrimas
Paveikimo būdai	:	Sąlytis su oda
Rūšis	:	Jūrų kiaulytė
Rezultatas	:	neigiamas

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

Cinko chloridas:

Genotoksiškumas in vitro	:	Bandymo tipas: Chromosomų aberacijos testas in vitro
	:	Rezultatas: neigiamas

Genotoksiškumas (in vivo)	:	Bandymo tipas: Mutageniškumas (žinduolių kaulų čiulpų cito-genetinis tyrimas arba chromosomų analizė in vivo)
	:	Rūšis: Pelė
	:	Patekimo būdas: Nurijimas
	:	Rezultatas: teigiamas

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
8.5	18.12.2020	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
		886347-00006	

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms- Vertinimas : Pagal turimus duomenis nepriskiriama embrioninių ląstelių mutagenams.

Alkilo benzeno sulfoninė rūgštis, natrio druska:

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: In vitro žinduolių ląstelių genų mutacijų tyrimas
Rezultatas: neigiamas

Bandymo tipas: Grįžtamųjų mutacijų bakterijose tyrimas (AMES)

Metodas: Direktyva 67/548/EEB, V Priedas, B.13/14.
Rezultatas: neigiamas

Bandymo tipas: Chromosomų aberacijos testas in vitro
Metodas: OECD Bandymų gairės 473
Rezultatas: neigiamas

Genotoksiškumas (in vivo) : Bandymo tipas: Graužikų dominantinės letalinės mutacijos tyrimas (gemalo ląstelėse) (in vivo)
Rūšis: Pelė
Patekimo būdas: Nurijimas
Rezultatas: neigiamas

Amonio chloridas:

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: Grįžtamųjų mutacijų bakterijose tyrimas (AMES)
Metodas: OECD Bandymų gairės 471
Rezultatas: neigiamas

Genotoksiškumas (in vivo) : Bandymo tipas: Mažųjų branduolių tyrimas in vivo
Rūšis: Pelė
Patekimo būdas: Injekcija į pilvą
Rezultatas: neigiamas

Alavas:

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: Grįžtamųjų mutacijų bakterijose tyrimas (AMES)
Metodas: OECD Bandymų gairės 471
Rezultatas: neigiamas

Kancerogeniškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

Alavas:

Rūšis	: Žiurkė
Patekimo būdas	: Nurijimas
Poveikio trukmė	: 115 savaitės
Rezultatas	: neigiamas

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
8.5	18.12.2020	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
		886347-00006	

Paaiškinimai : Paremta panašių medžiagų duomenimis

Toksiškumas reprodukcijai

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

Cinko chloridas:

Poveikis vaisingumui : Bandymo tipas: Dviejų kartų reprodukcinio toksiškumo testas
Rūšis: Žiurkė
Patekimo būdas: Nurijimas
Rezultatas: neigiamas

Poveikis vaisiaus vystymuisi : Bandymo tipas: Embriofetalinis vystymasis.
Rūšis: Žiurkė
Patekimo būdas: Nurijimas
Rezultatas: neigiamas
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Alkilo benzeno sulfoninė rūgštis, natrio druska

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
8.5	18.12.2020	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
		886347-00006	

STOT (kartotinis poveikis)

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Kartotinių dozių toksiškumas

Komponentai:

Cinko chloridas:

Rūšis	:	Pelė, patinas
NOAEL	:	458 mg/kg
Patekimo būdas	:	Nurijimas
Poveikio trukmė	:	13 sav.
Paaiškinimai	:	Paremta panašių medžiagų duomenimis

Alkilo benzeno sulfoninė rūgštis, natrio druska:

Rūšis	:	Žiurkė
NOAEL	:	125 mg/kg
LOAEL	:	250 mg/kg
Patekimo būdas	:	Nurijimas
Poveikio trukmė	:	1 mėn.

Amonio chloridas:

Rūšis	:	Žiurkė
NOAEL	:	684 mg/kg
Patekimo būdas	:	Nurijimas
Poveikio trukmė	:	10 sav.

Alavas:

Rūšis	:	Žiurkė
NOAEL	:	> 1.000 mg/kg
Patekimo būdas	:	Nurijimas
Poveikio trukmė	:	28 die
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 407

Toksiškumas įkvėpus

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Komponentai:

Cinko chloridas:

Toksiškumas žuvims	:	LC50 (Oncorhynchus kisutch (sidabrinė lašiša)): 0,82 mg/l Poveikio trukmė: 96 h
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	:	EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 0,33 mg/l Poveikio trukmė: 48 h

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
8.5	18.12.2020	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
		886347-00006	

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 27 µg/l
Poveikio trukmė: 72 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 201

M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai) : 1

Toksiškumas mikroorganizmams : IC50 : 0,35 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h

Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 0,199 mg/l
Poveikio trukmė: 30 d
Rūšis: Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 0,155 mg/l
Poveikio trukmė: 72 d
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)
Metodas: OECD Bandymų metodika 211

M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai) : 1

Alkilo benzeno sulfoninė rūgštis, natrio druska:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Lepomis macrochirus (melsvažiaunis saulešeris)): 1,67 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 2,9 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 202

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): 127,9 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h

NOEC (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): 2,4 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h

Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 0,63 mg/l
Poveikio trukmė: 196 d
Rūšis: Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 1,18 mg/l
Poveikio trukmė: 21 d
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)

Etoksilintas izotridekanolis:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): > 1 - 10 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija 8.5	Peržiūrėjimo data: 18.12.2020	Saugos duomenų lapo numeris: 886347-00006	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020 Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
----------------	----------------------------------	---	---

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens bestubu-
riams : EC50 : > 1 - 10 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h

Toksiškumas dumbliams ir
(arba) vandens augalams : EC50 : > 1 - 10 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Amonio chloridas:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Cyprinus carpio (Auksinis karpis)): 209 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens bestubu-
riams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 101 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h

Toksiškumas dumbliams ir
(arba) vandens augalams : EC50 (Navicula pelliculosa (Gėlavandenis titnagdumblis)): 90,4 mg/l
Poveikio trukmė: 10 d

NOEC (Navicula pelliculosa (Gėlavandenis titnagdumblis)): 26,8 mg/l
Poveikio trukmė: 10 d

Toksiškumas mikroorganiz-
mams : EC50 : 1.618 mg/l
Poveikio trukmė: 0,5 h

Toksiškumas žuvims (Lėtinis
toksiškumas) : NOEC: 11,8 mg/l
Poveikio trukmė: 28 d
Rūšis: Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens bestubu-
riams (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 14,6 mg/l
Poveikio trukmė: 21 d
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)

Alavas:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)): > 12,4 µg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Paaiškinimai: Ties tirpumo riba toksiškumas nepasireiškia
Paremta panašių medžiagų duomenimis

Toksiškumas dumbliams ir
(arba) vandens augalams : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): > 19,2 µg/l
Poveikio trukmė: 72 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 201
Paaiškinimai: Ties tirpumo riba toksiškumas nepasireiškia
Paremta panašių medžiagų duomenimis

Toksiškumas mikroorganiz-
mams : EC50 : > 511 mg/l
Poveikio trukmė: 3 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 209
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija	Peržiūrėjimo data
8.5	

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
8.5	18.12.2020	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
		886347-00006	

Užterštos pakuotės : Tuščias talpas pristatyti į paskirtą atliekų tvarkymo vietą perdirbimui ar šalinimui.
Jei kitaip nenurodyta: utilizuokite kaip nepanaudotą produktą.

Atliekų kodas : Šie atliekų kodai yra tik siūlymai:

panaudotas produktas
12 01 14, mašininis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

nepanaudotas produktas
12 01 14, mašininis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

neišvalytos pakuotės
15 01 10, pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris

ADN	: UN 3260
ADR	: UN 3260
RID	: UN 3260
IMDG	: UN 3260
IATA	: UN 3260

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADN	: ÉDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ, K.N. (Cinko chloridas)
ADR	: ÉDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ, K.N. (Cinko chloridas)
RID	: ÉDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ, K.N. (Cinko chloridas)
IMDG	: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Zinc chloride)
IATA	: Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s. (Zinc chloride)

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADN	: 8
ADR	: 8
RID	: 8
IMDG	: 8

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
8.5	18.12.2020	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
		886347-00006	

IATA : 8

14.4 Pakuotės grupė

ADN
Pakuotės grupė : III
Klasifikacinis kodas

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
8.5	18.12.2020	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
		886347-00006	

Jūrų teršalas : taip

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Čia pateikta gabenimo klasifikacija (-os) skirtos tik informaciniams tikslams ir paremtos tik nesusu-
pakuotos medžiagos savybėmis, pagal saugos duomenų lape pateiktą aprašymą. Gabenimo kla-
sifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo būdo, pakuočių dydžių bei regioninių ir ša-
lies įstatymų.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Paaiškinimai : Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir : Reikia atsižvelgti į toliau nurodytų
gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apriboji-
mai (XVII Priedas) jrašų apribojimo sąlygas:
Amonio chloridas (Numeris sąrašė
65)

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga : Netaikoma
autorizacija, sąrašas (59 straipsnis).

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV : Netaikoma
Priedas)

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį : Netaikoma
ardančių medžiagų

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių : Netaikoma
teršalų (nauja redakcija)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. : Netaikoma
649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir
importo

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis
cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.

E2	PAVOJAI APLINKAI	Kiekis 1 200 t	Kiekis 2 500 t
----	------------------	-------------------	-------------------

Lakieji organiniai junginiai : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direk-
tyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės)
Lakųjų organinių junginių (VOC) kiekis: 0 %

Kiti nurodymai:

Vadovaukitės Europos Tarybos direktyva 94/33/EB dėl jaunų žmonių apsaugos darbe arba
griežtesnių nacionalinių nuostatų, kai taikoma.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Cheminio saugumo įvertinimas nėra atliktas.

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
8.5	18.12.2020	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
		886347-00006	

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Kita informacija : Elementai, kuriuose, lyginant su ankstesne versija, yra pakeitimų, šio dokumento tekste paryškinti dviem vertikaliomis linijomis.

Pilnas H teiginių tekstas

H302	: Kenksminga prarijus.
H314	: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315	: Dirgina odą.
H318	: Smarkiai pažeidžia akis.
H319	: Sukelia smarkų akių dirginimą.
H400	: Labai toksiška vandens organizmams.
H410	: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412	: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

Acute Tox.	: Ūmus toksiškumas
Aquatic Acute	: Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai
Aquatic Chronic	: Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai
Eye Dam.	: Smarkus akių pažeidimas
Eye Irrit.	: Akių dirginimas
Skin Corr.	: Odos ėsdinimas
Skin Irrit.	: Odos dirginimas
91/322/EEC	: Komisijos Direktyva 91/322/EEB dėl orientacinių ribinių verčių nustatymo
LT OEL	: Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore
91/322/EEC / TWA	: Ribinės vertės - 8 valandos
LT OEL / IPRD	: Ilgalaikio poveikio ribinis dysis

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų

ALAVAVIMO PASTA 1KG

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 06.11.2020
8.5	18.12.2020	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2011
		886347-00006	

sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Tolesnė informacija

Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai : Vidiniai techniniai duomenys; cheminių medžiagų paieškos rezultatų duomenys, gauti SDSs, OECD eChem portale ir Europos cheminių medžiagų agentūroje, <http://echa.europa.eu/>

Mišinio klasifikavimas:

Skin Corr. 1B	H314
Eye Dam. 1	H318
STOT SE 3	H335
Aquatic Chronic 2	H411

Klasifikavimo procedūra:

Skaičiavimo metodas
Skaičiavimo metodas
Skaičiavimo metodas
Skaičiavimo metodas

Šiame Saugos duomenų lape (SDL) pateikta informacija yra teisinga jos paskelbimo metu pagal mūsų turimas žinias, duomenis ir įsitikinimus. Informacija pateikiama tik kaip nuorodinė saugaus darbo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, transportavimo, utilizavimo ir išleidimo informacija, kuri neturi būti traktuojama kaip jokio tipo garantija arba kokybės specifikacija. Pateiktoji informacija yra susijusi tik su specifine medžiaga, nurodyta SDL viršuje, ir gali negaliooti, kai SDL nurodyta medžiaga naudojama kartu su bet kokiais medžiagomis arba bet kokiame procese, nebent tekste nurodyta kitaip. Medžiagos naudotojai turi peržiūrėti informaciją ir rekomendacijas dėl darbo su medžiaga, jos specifinio naudojimo, apdorojimo, laikymo, įskaitant medžiagos tinkamumo naudotojo galutiniam produktui vertinimą, jei to reikia.

LT / LT